

Santian 三田®

HOME OF
CUTTING
MACHINE

裁剪设备之家

MORE THAN
A CUTTING MACHINE
专注服装切割 31 年

中国·江苏
品牌中国

www.cloth-cutting.com



ST-7001

直刀裁剪机

STRAIGHT KNIFE CLOTH CUTTING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ST-7001 Series
规格 Specifications	6" 8" 10" 12" 13" 15"
裁剪高度 Cutting Capacity (mm)	114, 165, 216, 266, 290, 343
转速 Running Speed (R/min)	2850
功率 Output (watts)	650 / 1180
电机 Motors	110v,50/60hz 220v,50/60hz
刀片选择 Blade options	Alloy steel(3A), Super alloy steel(4A), High speed steel(5A)
包装尺寸 Packing Size (mm)	6" 8" 10" :765*405*320, 12" 13" :865*405*320, 15" :965*405*320
重量 N.W./G.W.	18/20KG, 20/22KG

ST-6001

直刀裁剪机

STRAIGHT KNIFE CLOTH CUTTING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ST-6001 (Junior Model)
规格 Specifications	6" 8" 10" 12" 13" 15"
裁剪高度 Cutting Capacity (mm)	114, 165, 216, 266, 290, 343
转速 Running Speed (R/min)	2850
功率 Output (watts)	750 W
电机 Motors	110v,50/60hz 220v,50/60hz
刀片选择 Blade options	Alloy steel(3A), Super alloy steel(4A), High speed steel(5A)
包装尺寸 Packing Size (mm)	6" 8" 10" :765*405*320, 12" 13" :865*405*320, 15" :965*405*320
重量 N.W./G.W.	18/20KG, 20/22KG



SERVO
VARIOUS SPEED



ST-7001VS

电脑 伺服 裁剪机

COMPUTER SERVO CUTTING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ST-7001VS Series
规格 Specifications	8" 10"
裁剪高度 Cutting Capacity (mm)	165, 216
转速 Running Speed (R/min)	2000-4000
功率 Output (watts)	200-1600
电机 Motors	110V, 50/60hz 220V, 50/60hz
刀片选择 Blade options	Alloy steel(3A), Super alloy steel(4A), High speed steel(5A)
包装尺寸 Packing Size (mm)	720*388*268
重量 N.W./G.W.	20/22KG



ST-5001

直刀裁剪机

STRAIGHT KNIFE CLOTH CUTTING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ST-5001 Series
规格 Specifications	6" 8" 10" 12" 13"
裁剪高度 Cutting Capacity (mm)	114, 165, 216, 266, 290
转速 Running Speed (R/min)	2850
功率 Output (watts)	650 / 800 / 1180
电机 Motors	110V, 50/60hz 220V, 50/60hz
刀片选择 Blade options	Alloy steel(3A), Super alloy steel(4A), High speed steel(5A)
包装尺寸 Packing Size (mm)	6" 8" 10" :765*405*320, 12" 13" :865*405*320
重量 N.W./G.W.	18/20KG, 20/22KG

ST-4001

直刀裁剪机

STRAIGHT KNIFE CLOTH CUTTING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ST-4001 (Junior Model)
规格 Specifications	6" 8" 10" 12" 13"
裁剪高度 Cutting Capacity (mm)	114, 165, 216, 266, 290
转速 Running Speed (R/min)	2850
功率 Output (watts)	650
电机 Motors	110V, 50/60hz 220V, 50/60hz
刀片选择 Blade options	Alloy steel(3A), Super alloy steel(4A), High speed steel(5A)
包装尺寸 Packing Size (mm)	6" 8" 10" :765*405*320, 12" 13" :865*405*320
重量 N.W./G.W.	18/20KG, 20/22KG



ST-5001 5"

直刀裁剪机

STRAIGHT KNIFE CLOTH CUTTING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ST-5001 Series
规格 Specifications	5"
裁剪高度 Cutting Capacity (mm)	85
转速 Running Speed (R/min)	2850
功率 Output (watts)	370
电机 Motors	110V, 50/60hz 220V, 50/60hz
刀片选择 Blade options	Alloy steel(3A), Super alloy steel(4A), High speed steel(5A)
包装尺寸 Packing Size (mm)	530*320*232
重量 N.W./G.W.	9/10KG



CZD-B11

机械计数款



ST-B11

延时款



ST-B11N

新延时款



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

规格 Specifications	1.6m-4.5m (track length can be customized 导轨长度可定制)
剪裁高度 Cutting Capacity (mm)	Less than 10mm (低于一公分)
转速 Running Speed (R/min)	18000
功率 Output (watts)	180
电机 Motors	110V, 50/60hz 220V, 50/60hz
刀片选择 Blade options	R4 1/4(Super alloy steel 4A)
选配 Options	Retractable long handle (可伸缩式长手柄), Power cord holder (线架)
包装尺寸 Packing Size (mm)	755*405*245, 130*30*4500 (track length)
重量 N.W./G.W.	18 / 20KG



UP-DOWN BEARING TYPE




ST-B11S

伺服断布机

COMPUTER SERVO MANUAL END CUTTER

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ST-B11S
规格 Specifications	1.6m-4m (track length can be customized 导轨长度可定制)
剪裁高度 Cutting Capacity (mm)	Less than 25mm (低于2.5公分)
功率 Output (watts)	Max Power 280w
电机 Motors	110V 50/60HZ 220V 50/60HZ
转速 Running Speed (R/min)	6000-12000rpm
刀片选择 Blade options	R4 1/4 (Super alloy steel 4A)
包装尺寸 Packing Size (mm)	760X405X240
重量 N.W./G.W.	10/12 KG



ST-205A

全自动断布机

AUTOMATIC END CUTTER

技术参数 TECHNICAL PARAMETER



型号 Model	ST-205A
转速 Speed	10000 R/Min
功率 Power	100 W
工作电压 Work Voltage	36 V
最高行走速度 Max Speed	64 M/H
电机 Motors	110V.50/60Hz 220V.50/60Hz
可切厚度 Cutting Thick	0-4 MM

ST-205B

半自动断布机

SEMI AUTOMATIC END CUTTER

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

型号 Model	ST-205B
转速 Speed	10000 R/Min
功率 Power	100 W
工作电压 Work Voltage	36 V
最高行走速度 Max Speed	64 M/H
电机 Motors	110V.50/60Hz 220V.50/60Hz
可切厚度 Cutting Thick	0-4 MM



ST-933

自动切布条机

AUTOMATIC STRIP CUTTING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

转速 Speed	30-460 Rpm
滚边条宽度 Strip Width	5-90 Mm
布的圆周 Fabric Circumference	60-200 Cm
布长 Fabric length	135 Cm
电机 Motors	110V.50/60Hz 220v.50/60Hz
产能 Capacity	1 roll/ 45sec.
包装尺寸 Packing Size (mm)	163x47x40 Cm
重量 N.W./G.W.	43 KG/ 48 KG



ST-P1

电动手持式小剪刀

PORTABLE ELECTRIC SCISSORS

它是现代科技和传统模式的融合，专注于服装工厂和家庭缝纫的打样，不管你是业余爱好者还是专业操作工，三田ST-P1都能大大减少劳动强度提高劳动效率5倍以上。无线充电式的设计让你无时无刻想用就用，成就非凡的裁剪体验。

It's a combination between modern technology and traditional mode, focusing on sample making of garment factories and home sewing. No matter you are amateurs or professional operators, ST-P1 can help to reduce labor intensity significantly and improve efficiency of labour more than 5 times. The cordless and chargeable design allows us to use at anytime, achieving an extraordinary tailoring experience.



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

颜色 Color	Black
尺寸 Size(mm)	70*35*40
功率 Power(w)	35
重量 WWeight(g)	210
充电时间 Charging time(hrs)	12-14
电池容量 Battery capacity	5V/5000mA
充电方式 Charging mode	Charging Base
电压 Voltage(v)	220

ST-50 圆刀裁剪机

ROUND KNIFE CUTTING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

刀片尺寸 Blade Dimensions(mm)	50
裁剪能力 Trimming Capacity(mm)	10
功率 Output(watts)	60
频率 Frequency(Hz)	50/60
电压 Voltage(V)	110/127/220
毛/净重 GW/NW(KGS)	13/10
包装尺寸 Packing Size(mm)	320X260X395 (10 PCS)

ST-65 圆刀裁剪机

ROUND KNIFE CUTTING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

刀片尺寸 Blade Dimensions(mm)	65
裁剪能力 Trimming Capacity(mm)	22
功率 Output(watts)	150
频率 Frequency(Hz)	50/60
电压 Voltage(V)	110/127/220
毛/净重 GW/NW(KGS)	21/18
包装尺寸 Packing Size(mm)	620X320X260 (15 PCS)

ST-70 圆刀裁剪机

ROUND KNIFE CUTTING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

刀片尺寸 Blade Dimensions(mm)	70
裁剪能力 Trimming Capacity(mm)	25
功率 Output(watts)	170
频率 Frequency(Hz)	50/60
电压 Voltage(V)	110/127/220
毛/净重 GW/NW(KGS)	17/14
包装尺寸 Packing Size(mm)	350X320X530 (10 PCS)

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

刀片尺寸 Blade Dimensions(mm)	90 八角 (Octagonal)
裁剪能力 Trimming Capacity(mm)	24
功率 Output(watts)	200
频率 Frequency(Hz)	50/60
电压 Voltage(V)	110/127/220
毛/净重 GW/NW(KGS)	14/11
包装尺寸 Packing Size(mm)	725X320X300 (5 PCS)

ST-100/110

圆刀裁剪机

ROUND KNIFE CUTTING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

刀片尺寸 Blade Dimensions(mm)	100/110(4") 八角 (Octagonal)
裁剪能力 Trimming Capacity(mm)	27/32
功率 Output(watts)	250
频率 Frequency(Hz)	50/60
电压 Voltage(V)	110/127/220
毛/净重 GW/NW(KGS)	21/17.5
包装尺寸 Packing Size(mm)	570X370X467 (5 PCS)

ST-125 圆刀裁剪机

ROUND KNIFE CUTTING MACHINE



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

刀片尺寸 Blade Dimensions(mm)	125(5") 八角 (Octagonal)
裁剪能力 Trimming Capacity(mm)	40
功率 Output(watts)	350
频率 Frequency(Hz)	50/60
电压 Voltage(V)	110/127/220
毛/净重 GW/NW(KGS)	19/16
包装尺寸 Packing Size(mm)	650X380X380 (4 PCS)

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

裁剪能力 Trimming Capacity(mm)	27/40
功率 Output(watts)	350
频率 Frequency(Hz)	50/60
电压 Voltage(V)	110/127/220
毛/净重 GW/NW(KGS)	17/12
包装尺寸 Packing Size(mm)	715X320X415

ST-P100/P110/P125

伺服圆刀裁剪机

SERVO DIRECT DRIVE
ROUND KNIFE CUTTING MACHINE



ST-CD1-1D

钻布机

CLOTH DRILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

钻布深度 Drilling depth (mm)	16
功率 Output	120W
电机 Motors	110V 50/60HZ 220V 50/60HZ
转速 Speed	5600
毛/净重 GW/NW (KGS)	5/4
包装尺寸 Packing Size (mm)	500X180X185



ST-CD3-3D

电加热钻布机

ELECTRIC HEATING CLOTH DRILLING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

钻布深度 Drilling depth (mm)	16
功率 Output	300W
电机 Motors	110V 50/60HZ 220V 50/60HZ
转速 Speed	5000
毛/净重 GW/NW (KGS)	5/4
包装尺寸 Packing Size (mm)	570X280X230



ST-CM-800/1000

电热裁棉机

ELECTRIC HEATING COTTON CUTTING MACHINE

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

规格 Specifications	32" 40"
裁剪高度 Cutting Capacity (mm)	76 96
功率 Output (watts)	800W
电机 Motors	110V 50/60HZ 220V 50/60HZ
包装尺寸 Packing Size (mm)	1320X355X290
重量 N.W./G.W.	8/11 KG



不仅有直立式裁剪刀，
更有全系列的**零件、直刀**等。

Not only cutting machine
but also all kinds of **parts**
and **straight knives**.



刀片介绍

- 1、刀片材质：3A-合金钢 4A-超级合金钢 5A-高速钢
Material: 3A-Alloy Steel 4A-Super Alloy Steel 5A-High Speed Steel
- 2、颜色区分：黄色-3A 绿色-4A 红色-5A
Packing Color: Yellow-3A Green-4A Red-5A
- 3、刀片种类：直形刀片 波浪形刀片
Blade Type: Straight Knives Wave Knives
- 4、刀片品牌：Santian三田
- 5、包装说明：12片/打 6打/1盒 9盒/1箱
Packing Details: 12 Pcs/Dozen 6 Dozen/Carton
- 6、刀片尺寸：5" 6" 8" 10" 12" 13" 15"
Size: 5" 6" 8" 10" 12" 13" 15"

砂带介绍

- 1、砂带种类：细砂、中砂、粗砂
Material: Fine Grit、Medium Grit、Coarse Grit
- 2、包装说明：100条/1盒 100盒/1箱
Packing Details: 100 Pcs/Box 100 Box/Carton
- 3、适用尺寸(Suitable Size): 5" 6" 8" 10" 12" 13" 15"
- 4、砂带说明：Santian砂带、精工制作而成，砂带耐磨度好，经久耐用，服装厂首选品牌产品。

提示：根据裁剪的面料，不同材质的刀片需要配备不同材质的砂带以达到最好的结合，使裁剪效果达到最佳。三田的刀片和砂带用在三田的机器上面会达到最佳的使用效果。

Note: Based on different kinds of fabrics to cut, in order to reach the best cutting effect, different knives need to equip with different abrasive belts. Santian cutting machine equipped with Santian brand knives and abrasive belts will reach to the best cutting effect.



facebook [Jiangsu Santian Machinery Co.,Ltd](#) |

www.facebook.com/clothcuttingmachine

江苏三田机械有限公司
Jiangsu Santian Machinery Co.,Ltd

ADD:江苏省江阴市周转镇金湾工业园

TEL:86-510-86904951 86904952

FAX:86-510-86904950

P.C:214423

E-MAIL:info@cloth-cutting.com